

附件 1

2020年江苏省职业卫生技术服务机构盲样考核结果汇总（甲、乙级）

序号	机构名称	级别	三氯乙烯			甲醇			镉			二氧化硫			总分	综合评定
			Z值	等次	得分	Z值	等次	得分	Z值	等次	得分	Z值	等次	得分		
1	北京市化工职业病防治院	甲级	0.94	优秀	25	-0.54	优秀	25	0.13	优秀	25	0.19	优秀	25	100	优秀
2	邗江区疾病预防控制中心	乙级	0.94	优秀	25	0.00	优秀	25	0.00	优秀	25	0.90	优秀	25	100	优秀
3	华东石油局职业病防治所	乙级	0.94	优秀	25	0.54	优秀	25	0.40	优秀	25	0.58	优秀	25	100	优秀
4	仪征市疾病预防控制中心	乙级	0.74	优秀	25	0.00	优秀	25	-0.40	优秀	25	-0.26	优秀	25	100	优秀
5	扬州市疾病预防控制中心	乙级	0.04	优秀	25	-0.54	优秀	25	-0.13	优秀	25	-0.19	优秀	25	100	优秀
6	常州市安平安全技术服务有限公司	乙级	0.16	优秀	25	0.00	优秀	25	-0.81	优秀	25	-0.39	优秀	25	100	优秀
7	江苏康达检测技术股份有限公司	乙级	-0.82	优秀	25	0.54	优秀	25	0.00	优秀	25	0.71	优秀	25	100	优秀
8	张家港市疾病预防控制中心	乙级	0.87	优秀	25	0.81	优秀	25	0.44	优秀	25	-0.34	优秀	25	100	优秀
9	苏州工业园区疾病防治中心	乙级	0.10	优秀	25	0.18	优秀	25	0.63	优秀	25	0.00	优秀	25	100	优秀
10	江苏天宇检测技术有限公司	乙级	-0.05	优秀	25	0.83	优秀	25	-0.20	优秀	25	0.34	优秀	25	100	优秀
11	南京市江宁区疾病预防控制中心	乙级	-0.05	优秀	25	-0.11	优秀	25	-0.40	优秀	25	-0.84	优秀	25	100	优秀
12	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	甲级	0.12	优秀	25	-1.08	合格	20	-0.67	优秀	25	0.64	优秀	25	95	合格
13	浙江建安检测研究院有限公司	甲级	-0.56	优秀	25	-1.71	合格	20	0.67	优秀	25	0.34	优秀	25	95	合格
14	无锡市第八人民医院	乙级	0.41	优秀	25	-1.08	合格	20	0.40	优秀	25	0.84	优秀	25	95	合格
15	江苏泰洁检测技术股份有限公司	乙级	-0.04	优秀	25	-1.35	合格	20	-0.27	优秀	25	-0.64	优秀	25	95	合格
16	宜兴市疾病预防控制中心	乙级	0.25	优秀	25	2.00	合格	20	-0.75	优秀	25	-0.34	优秀	25	95	合格
17	无锡国通环境检测技术有限公司	乙级	0.61	优秀	25	0.68	优秀	25	-1.19	合格	20	-0.51	优秀	25	95	合格
18	无锡安诚检测科技有限公司	乙级	-0.41	优秀	25	0.52	优秀	25	0.00	优秀	25	-1.01	合格	20	95	合格
19	江苏创新安全检测评价有限公司	乙级	1.48	合格	20	0.68	优秀	25	-0.60	优秀	25	0.67	优秀	25	95	合格
20	江苏国恒安全评价咨询服务有限公司	甲级	1.37	合格	20	-0.54	优秀	25	-0.60	优秀	25	1.01	合格	20	90	合格
21	苏州市华测检测技术有限公司	乙级	0.61	优秀	25	0.81	优秀	25	-1.75	合格	20	-1.86	合格	20	90	合格
22	淮安市疾病预防控制中心	乙级	0.25	优秀	25	1.35	合格	20	1.48	合格	20	-0.06	优秀	25	90	合格
23	江苏安康职业卫生检测评价有限公司	乙级	0.78	优秀	25	0.27	优秀	25	2.83	基本合格	15	0.71	优秀	25	90	合格
24	南京泰宇环境检测有限公司	乙级	-0.20	优秀	25	0.00	优秀	25	2.02	基本合格	15	-0.19	优秀	25	90	合格
25	江苏泰康安全环境科技有限公司	乙级	-0.65	优秀	25	-0.27	优秀	25	1.75	合格	20	1.99	合格	20	90	合格
26	江苏君信新华安全科技有限公司	乙级	-0.57	优秀	25	1.62	合格	20	1.89	合格	20	-0.84	优秀	25	90	合格
27	江苏泰洁智邦检测技术有限公司	乙级	-1.23	合格	20	-1.08	合格	20	0.27	优秀	25	0.00	优秀	25	90	合格
28	镇江华东安全科学研究院有限责任公司	乙级	-0.61	优秀	25	0.00	优秀	25	-0.27	优秀	25	2.06	基本合格	15	90	合格
29	徐州市疾病预防控制中心	乙级	0.53	优秀	25	1.35	合格	20	-1.75	合格	20	-0.19	优秀	25	90	合格
30	无锡市恒信安全技术服务有限公司	乙级	0.97	优秀	25	0.59	优秀	25	0.63	优秀	25	2.19	基本合格	15	90	合格
31	苏州市疾病预防控制中心	乙级	1.63	合格	20	1.93	合格	20	-0.44	优秀	25	-0.84	优秀	25	90	合格
32	泰州市疾病预防控制中心	乙级	0.41	优秀	25	-0.10	优秀	25	2.58	基本合格	15	-0.17	优秀	25	90	合格
33	南京诺卫检测技术有限公司	乙级	-0.10	优秀	25	-1.92	合格	20	-0.28	优秀	25	-1.35	合格	20	90	合格

2020年江苏省职业卫生技术服务机构盲样考核结果汇总（甲、乙级）

序号	机构名称	级别	三氯乙烯			甲醇			镉			二氧化硫			总分	综合评定
			Z值	等次	得分											
34	江阴市疾病预防控制中心	乙级	-0.31	优秀	25	2.00	合格	20	1.55	合格	20	-0.17	优秀	25	90	合格
35	江苏中安科技服务有限公司	乙级	-0.05	优秀	25	2.00	合格	20	1.63	合格	20	0.34	优秀	25	90	合格
36	江苏正大企业策划管理顾问有限公司	乙级	0.00	优秀	25	1.22	合格	20	0.52	优秀	25	-1.35	合格	20	90	合格
37	苏州大学卫生与环境技术研究所	乙级	-0.10	优秀	25	-1.09	合格	20	-0.40	优秀	25	1.01	合格	20	90	合格
38	昆山市疾病预防控制中心	乙级	1.53	合格	20	2.00	合格	20	-0.44	优秀	25	-0.34	优秀	25	90	合格
39	上海欧萨评价咨询股份有限公司	甲级	-0.36	优秀	25	2.00	合格	20	2.06	基本合格	15	0.84	优秀	25	85	合格
40	无锡诺信安全科技有限公司	乙级	0.00	优秀	25	1.35	合格	20	0.54	优秀	25	-2.25	基本合格	15	85	合格
41	南京市疾病预防控制中心	乙级	-1.39	合格	20	1.62	合格	20	-1.89	合格	20	-0.39	优秀	25	85	合格
42	迪天环境技术南京股份有限公司	乙级	1.51	合格	20	1.89	合格	20	1.62	合格	20	-0.45	优秀	25	85	合格
43	江苏通标环保科技有限公司	乙级	-0.05	优秀	25	2.00	合格	20	-2.54	基本合格	15	0.00	优秀	25	85	合格
44	苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司	乙级	-1.43	合格	20	-0.76	优秀	25	-2.22	基本合格	15	-1.18	合格	20	80	合格
45	江苏安泰安全技术有限公司	乙级	0.82	优秀	25	-4.86	不合格	0	-0.27	优秀	25	-0.32	优秀	25	75	基本合格
46	无锡市疾病预防控制中心	乙级	-0.82	优秀	25	-3.24	不合格	0	0.27	优秀	25	0.45	优秀	25	75	基本合格
47	苏州市百信环境检测工程技术有限公司	乙级	-1.14	合格	20	0.27	优秀	25	-2.29	基本合格	15	2.63	基本合格	15	75	基本合格
48	江苏安环职业健康技术服务有限公司	乙级	6.26	不合格	0	-0.94	优秀	25	0.71	优秀	25	0.51	优秀	25	75	基本合格
49	苏州市吴江区疾病预防控制中心	乙级	3.41	不合格	0	-0.62	优秀	25	0.00	优秀	25	-0.34	优秀	25	75	基本合格
50	江苏宁大卫防检测技术有限公司	乙级	-1.96	合格	20	-5.05	不合格	0	-0.40	优秀	25	-0.45	优秀	25	70	基本合格
51	江苏中聚检测服务有限公司	乙级	0.25	优秀	25	2.00	合格	20	0.83	优秀	25	5.23	不合格	0	70	基本合格
52	苏州新世纪检测技术服务有限公司	乙级	-0.92	优秀	25	-4.96	不合格	0	-0.83	优秀	25	1.18	合格	20	70	基本合格
53	苏州国环环境检测有限公司	乙级	0.66	优秀	25	1.14	合格	20	-0.75	优秀	25	5.23	不合格	0	70	基本合格
54	江苏蓝天安全科技有限公司	乙级	-2.90	基本合格	15	-0.65	优秀	25	2.70	基本合格	15	2.36	基本合格	15	70	基本合格
55	南通市疾病预防控制中心	乙级	7.89	不合格	0	-0.50	优秀	25	1.27	合格	20	-0.84	优秀	25	70	基本合格
56	江苏省安全生产科学研究院	甲级	-1.35	合格	20	-0.27	优秀	25	3.37	不合格	0	1.03	合格	20	65	基本合格
57	太仓市疾病预防控制中心	乙级	0.41	优秀	25	-0.54	优秀	25	-2.29	基本合格	15	/	/	0	65	基本合格
58	江苏中泰检测检验有限公司	乙级	-1.22	合格	20	2.00	合格	20	0.12	优秀	25	12.98	不合格	0	65	基本合格
59	苏州英柏检测技术有限公司	乙级	0.97	优秀	25	-0.65	优秀	25	2.26	基本合格	15	5.40	不合格	0	65	基本合格
60	常州宏祥职业卫生检测技术有限公司	乙级	0.92	优秀	25	0.46	优秀	25	-2.06	基本合格	15	-4.38	不合格	0	65	基本合格
61	江苏省优联检测技术服务有限公司	乙级	-1.37	合格	20	-3.69	不合格	0	0.16	优秀	25	1.01	合格	20	65	基本合格
62	南通化学环境监测站有限公司	乙级	-2.29	基本合格	15	1.54	合格	20	-0.75	优秀	25	14.67	不合格	0	60	基本合格
63	常州苏测环境检测有限公司	乙级	-1.92	合格	20	2.16	基本合格	15	3.51	不合格	0	2.06	基本合格	15	50	不合格
64	常熟市疾病预防控制中心	乙级	/	/	0	/	/	0	-0.71	优秀	25	0.17	优秀	25	50	不合格
65	江苏苏宏检测技术有限公司	乙级	/	/	0	-3.51	不合格	0	2.00	合格	20	3.60	不合格	0	20	不合格